



**BASALT-KÖZÉPKŐ KŐBÁNYÁK KFT.,  
UZSA**  
8321 UZSA, LÁZHEGY ÚT 1.  
11  
2006-CPR-0122

Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete-  
és a Magyar Kormány 275/2013. (VII. 16.) Kormány rendelete  
szerinti

### TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

**1. A termék kereskedelmi kódja:**

CP<sub>90/250</sub> (Gabion), bazalt, bag®, Uzsa

**2. Felhasználás célja(i):**

Kőanyaghalmoz védművekhez

**3. Gyártó (gyártóüzem neve és címe):**

BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft uzsai üzeme, 8321 Uzsa, Lázhegy út 1.,

**4. A meghatalmazott képviselő neve és címe:**

Nincs meghatalmazott képviselő,

**5. A termék állandóságának értékelésének és ellenőrzésének fenntartott rendszere:**

2+

**6. Harmonizált szabvány:**

MSZ EN 13383-1:2003 Vízépítési terméskő

**Bejelentett szervezet:**

Neve: QM System Ellenőrző és Tanúsító Kft.,

Címe: 195 Budapest, Soroksári út 138-142.

Azonosító száma: NB 2006

**7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):**

Lásd „A termék adatai” című dokumentumon (1. melléklet),

**Egyéb információk:**

– A termék forgalomba hozatalával a gyártó, a BASALTKER-Építőanyag Kereskedelmi Kft.-t (címe: 8321 Uzsa, Lázhegy út 1.) bízta meg,

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Kollár Zoltán  
minőségirányítási vezető

Uzsa, 2020. február 20.

**BASALT-KÖZÉPKŐ KŐBÁNYÁK KFT.,  
UZSA**  
8321 UZSA, LÁZHEGY ÚT 1.  
11  
2006-CPR-0122



**MSZ EN 13383-1:2003**

**Armourstone - Part 1: Specification**  
Vízépítési terméskő: 1. rész: Műszaki előírás

### A termék adatai (1. melléklet)

Építési termék megnevezése: CP<sub>90/250</sub>

A termék kereskedelmi kódja: CP<sub>90/250</sub> (Gabion), bazalt, bag®, Uzsa

A Műszaki specifikáció szakaszai ¶	Értékelés megjelenítése	Értékelés	Harmonizált műszaki előírások
Alapvető tulajdonságok			
Szemmegoszlás, tömegeloszlás	4.2. Osztály	CP <sub>90/250</sub>	MSZ EN 13383-2:2019
Szemalak	4.3. Osztály	LT <sub>13</sub>	MSZ EN 13383-2:2019
Szemek testsűrűsége	5.2. Megadott érték	$\rho=2,83 \text{ Mg/m}^3$	MSZ EN 13383-2:2019
Törési ellenállás	5.3. Osztály	CS <sub>80</sub>	MSZ EN 1926:2007
Petrográfiai vizsgálat	4.5. Megadott érték	L.: Vizsg. jk.	MSZ EN 932-3:1998, MSZ EN 932-3:1996/A1:2004
Durva kőanyaghalmoz kopási ellenállása (micro-Deval)	5.4. Osztály	M <sub>DE</sub> 11	MSZ EN 1097-1:2012
Vízfelvétel	7.3. Megadott érték	WA=0,4%	MSZ EN 13383-2:2019
Fagyás-felengedéssel szembeni ellenállás	7.4. Osztály	FT <sub>A</sub>	MSZ EN 13383-2:2019
Sókrystalosodás	7.5. Megadott érték	MS <sub>18</sub>	MSZ EN 1367-2:2010
Szennyeződések	6.2. Megadott érték	Nem tartalmaz	Nincs szabvány a vizsgálat módjára!

**MEGJEGYZÉS:**

▶ NPD- "No performance determined" ("Teljesítőképesség nincs meghatározva")

Kollár Zoltán  
minőségirányítási vezető

Uzsa, 2020. február 20.