

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai Laboratóriumi Osztály Kémiai Laboratórium

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 777, 1096 Budapest, IX. Nagyvárad tér 2.

Telefon: 896-8645

A NAH által NAH-1-1790/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1 oldal /2

Vizsgálati jegyzőkönyv
Azbesztípus azonosítás

Ikt.sz: 247/1/2026

I. Azonosító adatok

Megrendelő neve:	Basalt-Középkő Kft.
Megrendelő címe:	8321 Uzsa, Lázhegy út 1.
Vizsgálatot kérő neve:	Táborosi László
Minta azonosítója:	Uzsa K17/2026
Minta sorszáma:	247/1
Mintavétel időpontja:	2026. július 28.
Mintavétel helye:	Uzsa
Mintaérkezés időpontja:	2026. július 29.
Mintavételt végezte:	megrendelő
Mintaszállítást végezte:	megrendelő

II. Vizsgálati eredmények:

Minta sorszáma: 247/1
Vizsgált anyag: azbeszt

Akkreditált vizsgálati tevékenység

Vizsgálati módszer: NIOSH 9002:1994

Minta sorszáma	Minta azonosítója	Minta típusa	Azbeszt típus
247/1	Uza K17/2026	kőzúzalék	_*

*A vizsgált anyagminta azbesztet nem tartalmaz.

Budapest, 2026. augusztus 10.

Nemzeti Népegészségügyi
és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratórium
2. Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai
Laboratóriumi Osztály
1033 Budapest, Nagyvárad tér 2.
41.


Vezmár Albert
osztályvezető

Megjegyzések:

A megadott eredmény a megrendelő által behozott mintára vonatkozik.
A mintavételt nem a Kémiai Laboratórium végezte.

A vizsgálattal kapcsolatban Megrendelő az eredmények kézhezvételétől számított 8 napon belül, írásban emelhet kifogást.
A vizsgálati jegyzőkönyv tartalma kizárólag a vizsgált mintá(k)ra vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a Laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni (MSZ EN ISO/IEC 17025:2018)

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai Laboratóriumi Osztály Kémiai Laboratórium

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 777, 1096 Budapest, IX. Nagyvárad tér 2.

Telefon: 896-8645

A NAH által NAH-1-1790/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

3 oldal /2

Vizsgálati jegyzőkönyv
Azbesztípus azonosítás

Ikt.sz: 247/2/2026

I. Azonosító adatok

Megrendelő neve:	Basalt-Középkő Kft.
Megrendelő címe:	8321 Uzsa, Lázhegy út 1.
Vizsgálatot kérő neve:	Táborosi László
Minta azonosítója:	Vindornyaszőlős K18/2026
Minta sorszáma:	247/2
Mintavétel időpontja:	2026. július 28.
Mintavétel helye:	Vindornyaszőlős
Mintaérkezés időpontja:	2026. július 29.
Mintavételt végezte:	megrendelő
Mintaszállítást végezte:	megrendelő

II. Vizsgálati eredmények:

Minta sorszáma: 247/2

Vizsgált anyag: azbeszt

Akkreditált vizsgálati tevékenység

Vizsgálati módszer: NIOSH 9002:1994

Minta sorszáma	Minta azonosítója	Minta típusa	Azbeszt típus
247/2	Vindornyaszőlős K18/2026	kőzúzalék	_*

*A vizsgált anyagminta azbesztet nem tartalmaz.

Budapest, 2026. augusztus 10.

Nemzeti Népegészségügyi
és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi
és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai
Laboratóriumi Osztály
1000 Budapest, Nagyvárad tér 2.
41.


Vezmár Albert
osztályvezető

Megjegyzések:

A megadott eredmény a megrendelő által behozott mintára vonatkozik.

A mintavételt nem a Kémiai Laboratórium végezte.

A vizsgálattal kapcsolatban Megrendelő az eredmények kézhezvételétől számított 8 napon belül, írásban emelhet kifogást.
A vizsgálati jegyzőkönyv tartalma kizárólag a vizsgált mintá(k)ra vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a Laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni (MSZ EN ISO/IEC 17025:2018)

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai Laboratóriumi Osztály Kémiai Laboratórium

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Levél cím: 1437 Budapest, Pf. 777, 1096 Budapest, IX. Nagyvárad tér 2.

Telefon: 896-8645

A NAH által NAH-I-1790/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

5 oldal /2

Vizsgálati jegyzőkönyv
Azbeszt típus azonosítás

Ikt.sz: 247/3/2026

I. Azonosító adatok

Megrendelő neve:	Basalt-Középkő Kft.
Megrendelő címe:	8321 Uzsa, Lázhegy út 1.
Vizsgálatot kérő neve:	Táborosi László
Minta azonosítója:	Diszel K19/2026
Minta sorszáma:	247/3
Mintavétel időpontja:	2026. július 28.
Mintavétel helye:	Diszel
Mintaérkezés időpontja:	2026. július 29.
Mintavételt végezte:	megrendelő
Mintaszállítást végezte:	megrendelő

II. Vizsgálati eredmények:

Minta sorszáma: 247/3
Vizsgált anyag: azbeszt

Akkreditált vizsgálati tevékenység

Vizsgálati módszer: NIOSH 9002:1994

Minta sorszáma	Minta azonosítója	Minta típusa	Azbeszt típus
247/3	Diszel K19/2026	kőzúzalék	_*

*A vizsgált anyagminta azbesztet nem tartalmaz.

Budapest, 2026. augusztus 10.

Nemzeti Népegészségügyi
és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi
és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai
Laboratóriumi Osztály
1056 Budapest, Nagyvőreai tér 2.
41.


Vezmár Albert
osztályvezető

Megjegyzések:

A megadott eredmény a megrendelő által behozott mintára vonatkozik.
A mintavételt nem a Kémiai Laboratórium végezte.

A vizsgálattal kapcsolatban Megrendelő az eredmények kézhezvételétől számított 8 napon belül, írásban emelhet kifogást.
A vizsgálati jegyzőkönyv tartalma kizárólag a vizsgált mintá(k)ra vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a Laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni (MSZ EN ISO/IEC 17025:2018)

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai Laboratóriumi Osztály Kémiai Laboratórium

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 777, 1096 Budapest, IX. Nagyvárad tér 2.

Telefon: 896-8645

A NAH által NAH-1-1790/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

7 oldal /2

Vizsgálati jegyzőkönyv
Azbesztípus azonosítás

Ikt.sz: 247/4/2026

I. Azonosító adatok

Megrendelő neve:	Basalt-Középkő Kft.
Megrendelő címe:	8321 Uzsa, Lázhegy út 1.
Vizsgálatot kérő neve:	Táborosi László
Minta azonosítója:	Dunabogdány Alsószint K20/2026
Minta sorszáma:	247/4
Mintavétel időpontja:	2026. július 28.
Mintavétel helye:	Dunabogdány
Mintaérkezés időpontja:	2026. július 29.
Mintavételt végezte:	megrendelő
Mintaszállítást végezte:	megrendelő

II. Vizsgálati eredmények:

Minta sorszáma: 247/4
Vizsgált anyag: azbeszt

Akkreditált vizsgálati tevékenység


Vizsgálati módszer: NIOSH 9002:1994

Minta sorszáma	Minta azonosítója	Minta típusa	Azbeszttípus
247/4	Dunabogdány Alsószint K20/2026	kőzúzalék	-*

*A vizsgált anyagminta azbesztet nem tartalmaz.

Budapest, 2026. augusztus 10.

Nemzeti Népegészségügyi
és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi
és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai
Laboratóriumi Osztály
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
41.


Vezmár Albert
osztályvezető

Megjegyzések:

A megadott eredmény a megrendelő által behozott mintára vonatkozik.
A mintavételt nem a Kémiai Laboratórium végezte.

A vizsgálattal kapcsolatban Megrendelő az eredmények kézhezvételétől számított 8 napon belül, írásban emelhet kifogást.
A vizsgálati jegyzőkönyv tartalma kizárólag a vizsgált mintá(k)ra vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a Laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni (MSZ EN ISO/IEC 17025:2018)

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai Laboratóriumi Osztály Kémiai Laboratórium

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 777, 1096 Budapest, IX. Nagyvárad tér 2.

Telefon: 896-8645

A NAH által NAH-1-1790/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

9 oldal /2

Vizsgálati jegyzőkönyv
Azbesztípus azonosítás

Ikt.sz: 247/5/2026

I. Azonosító adatok

Megrendelő neve:	Basalt-Középkő Kft.
Megrendelő címe:	8321 Uzsa, Lázhegy út 1.
Vizsgálatot kérő neve:	Táborosi László
Minta azonosítója:	Dunabogdány Középsőszint K20/2026
Minta sorszáma:	247/5
Mintavétel időpontja:	2026. július 28.
Mintavétel helye:	Dunabogdány
Mintaérkezés időpontja:	2026. július 29.
Mintavételt végezte:	megrendelő
Mintaszállítást végezte:	megrendelő

II. Vizsgálati eredmények:

Minta sorszáma: 247/5
Vizsgált anyag: azbeszt

Akkreditált vizsgálati tevékenység


Vizsgálati módszer: NIOSH 9002:1994

Minta sorszáma	Minta azonosítója	Minta típusa	Azbeszttípus
247/5	Dunabogdány Középsőszint K20/2026	kőzúzalék	-*

*A vizsgált anyagminta azbesztet nem tartalmaz.

Budapest, 2026. augusztus 10.

Nemzeti Népegészségügyi
és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi
és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai
Laboratóriumi Osztály
1056 Budapest, Nagyvárad tér 2.
41.


Vezmár Albert
osztályvezető

Megjegyzések:

A megadott eredmény a megrendelő által behozott mintára vonatkozik.
A mintavételt nem a Kémiai Laboratórium végezte.

A vizsgálattal kapcsolatban Megrendelő az eredmények kézhezvételétől számított 8 napon belül, írásban emelhet kifogást.
A vizsgálati jegyzőkönyv tartalma kizárólag a vizsgált mintá(k)ra vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a Laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni (MSZ EN ISO/IEC 17025:2018)

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai Laboratóriumi Osztály Kémiai Laboratórium

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 777, 1096 Budapest, IX. Nagyvárad tér 2.

Telefon: 896-8645

A NAH által NAH-1-1790/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

11 oldal /2

Vizsgálati jegyzőkönyv
Azbesztípus azonosítás

Ikt.sz: 247/6/2026

I. Azonosító adatok

Megrendelő neve:	Basalt-Középkő Kft.
Megrendelő címe:	8321 Uzsa, Lázhegy út 1.
Vizsgálatot kérő neve:	Táborosi László
Minta azonosítója:	Dunabogdány Felsőszint K20/2026
Minta sorszáma:	247/6
Mintavétel időpontja:	2026. július 28.
Mintavétel helye:	Dunabogdány
Mintaérkezés időpontja:	2026. július 29.
Mintavételt végezte:	megrendelő
Mintaszállítást végezte:	megrendelő

II. Vizsgálati eredmények:

Minta sorszáma: 247/6
Vizsgált anyag: azbeszt

Akkreditált vizsgálati tevékenység


Vizsgálati módszer: NIOSH 9002:1994

Minta sorszáma	Minta azonosítója	Minta típusa	Azbeszt típus
247/6	Dunabogdány Felsőszint K20/2026	kőzúzalék	_*

*A vizsgált anyagminta azbesztet nem tartalmaz.

Budapest, 2026. augusztus 10.

Nemzeti Népegészségügyi
és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi
és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai
Laboratóriumi Osztály
1098 Budapest, Nagyvárad tér 2.
41.


Vezmár Albert
osztályvezető

Megjegyzések:

A megadott eredmény a megrendelő által behozott mintára vonatkozik.
A mintavételt nem a Kémiai Laboratórium végezte.

A vizsgálattal kapcsolatban Megrendelő az eredmények kézhezvételétől számított 8 napon belül, írásban emelhet kifogást.
A vizsgálati jegyzőkönyv tartalma kizárólag a vizsgált mintá(k)ra vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a Laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni (MSZ EN ISO/IEC 17025:2018)